

SCHUURMACHINES



imbema shiwa

Inleiding.....	3
Pneumatische machines.....	4
Elektrische machines.....	9
Poetsmachines.....	11
Welke stofslang heb ik nodig?.....	13
Steunschijven.....	14
Stofzuiger en toebehoren.....	15

Imbema Rhiwa is de kern van de Divisie Transport van de Imbema Groep. Het is een internationaal technisch georiënteerde handelsonderneming in de Benelux. Rhiwa schuurtechniek levert producten en systemen voor de autoschadeherstelbranche, de hout- en meubelindustrie, de jachtbouw en de schildersbranche.

Wij bieden een compleet programma schuurmaterialen voor verschillende toepassingen. Naast de schuurschijven, stroken, rollen en schuurbanden leveren wij ook schuurmachines. In deze documentatie vindt u ons uitgebreide assortiment pneumatische-, elektrische- en poetsmachines. Hiernaast hebben wij ook een overzicht van al onze steunschijven opgenomen.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze verkoop binnendienst, tel: +31 (0)180 - 33 12 00 of +32 (0)53 82 52 82.



Pneumatische machines



ROS125NV			
Imbema Rhiwa nr.	1975951	Werkdruk	6,3 bar
Mirka nr.	8992400111	EAN code	6416868931365
Afmeting steunschijf	32 mm	Luchtverbruik	425 l/min
Type steunschijf	grip + psa	Geluidsniveau	72 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	geen
RPM	8000 RPM	Vibratieniveau	3,5 m/s ²
Vermogen	112 W		



ROS325NV			
Imbema Rhiwa nr.	1975912	Werkdruk	6,3 bar
Mirka nr.	8993320111	EAN code	6416868940725
Afmeting steunschijf	77 mm	Luchtverbruik	481 l/min
Type steunschijf	grip o gaten medium	Geluidsniveau	80 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	geen
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	2,0 m/s ²
Vermogen	240 W		



ROS325CV			
Imbema Rhiwa nr.	1975913	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8993325111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	77 mm	EAN code	6416868938333
Type steunschijf	grip 3 gaten medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	481 l/min
		Geluidsniveau	80 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	2,0 m/s ²



ROS325DB			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8993425111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	77 mm	EAN code	6416868941159
Type steunschijf	grip 3 gaten medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	481 l/min
		Geluidsniveau	84 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	2,6 m/s ²

Pneumatische machines



ROS550CV			
Imbema Rhiwa nr.	1975989	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8992700111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	125 mm	EAN code	6416868929645
Type steunschijf	Abranet grip 5/16" medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	481 l/min
		Geluidsniveau	84 dB(A)
Uitslag	5,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	2,6 m/s ²



ROS550DB			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8992800111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	125 mm	EAN code	6416868928778
Type steunschijf	Abranet grip 5/16" medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	481 l/min
		Geluidsniveau	85 dB(A)
Uitslag	5,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	3,5 m/s ²



ROS525CV			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8992725111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	125 mm	EAN code	6416868941166
Type steunschijf	Abranet grip 5/16" medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	481 l/min
		Geluidsniveau	79 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	2,1 m/s ²



ROS650CV			
Imbema Rhiwa nr.	1975911	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8993000111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	150 mm	EAN code	6416868927665
Type steunschijf	Abranet grip 5/16" medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	481 l/min
		Geluidsniveau	77 dB(A)
Uitslag	5,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	3,1 m/s ²



ROS650DB			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8993200111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	150 mm	EAN code	6416868928839
Type steunschijf	Abranet grip 5/16"	Luchtverbruik	481 l/min
	medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	85 dB(A)
Uitslag	5,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	3,1 m/s ²



ROS625CV			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8993025111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	150 mm	EAN code	6416868935974
Type steunschijf	Abranet grip 5/16"	Luchtverbruik	481 l/min
	medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	79 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	12000 RPM	Vibratieniveau	2,1 m/s ²



ROS625DB			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	240 W
Mirka nr.	8993225111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	150 mm	EAN code	6416868941173
Type steunschijf	Abranet grip 5/16"	Luchtverbruik	481 l/min
	medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	83 dB(A)
Uitslag	2,5 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	12000 RPM	Vibratie niveau	3,1 m/s ²



OS343CV			
Imbema Rhiwa nr.	1975901	Vermogen	179 W
Mirka nr.	8991600111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	75 x 100 mm	EAN code	6416868928280
Type steunschijf	Abranet grip	Luchtverbruik	453 l/min
	medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	76 dB(A)
Uitslag	3,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	10000 RPM	Vibratieniveau	2,6 m/s ²



OS343DB			
Imbema Rhiwa nr.	1975902	Vermogen	179 W
Mirka nr.	8991610111	Werkdruk	6,2 bar
Afmeting steunschijf	75 x 100 mm	EAN code	6416868948165
Type steunschijf	Abranet grip medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	453 l/min
		Geluidsniveau	81 dB(A)
Uitslag	3,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	10000 RPM	Vibratieniveau	3,5 m/s ²



OS353CV			
Imbema Rhiwa nr.	1975903	Vermogen	179 W
Mirka nr.	8991800111	Werkdruk	6,3 bar
Afmeting steunschijf	81 x 133 mm	EAN code	6416868928754
Type steunschijf	Abranet grip medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	453 l/min
		Geluidsniveau	73 dB(A)
Uitslag	3,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	10000 RPM	Vibratieniveau	3,3 m/s ²



OS353DB			
Imbema Rhiwa nr.	1975904	Vermogen	179 W
Mirka nr.	8991810111	Werkdruk	6,2 bar
Afmeting steunschijf	81 x 133 mm	EAN code	6416868932126
Type steunschijf	Abranet grip medium + bescherm-pad	Luchtverbruik	453 l/min
		Geluidsniveau	84 dB(A)
Uitslag	3,0 mm	Stofafzuigstelsysteem	met stofzak
RPM	10000 RPM	Vibratieniveau	3,7 m/s ²



OS383CV			
Imbema Rhiwa nr.	2975393	Werkdruk	6,3 bar
Mirka nr.	8991500111	EAN code	6416868904611
Afmeting steunschijf	70 x 198 mm	Luchtverbruik	453 l/min
Type steunschijf	Abranet grip medium	Geluidsniveau	75 dB(A)
Uitslag	3 mm	Stofafzuigstelsysteem	centraal
RPM	10000 RPM	Vibratieniveau	3,3 m/s ²
Vermogen	179 W	Gewicht	850 gram

Pneumatische machines

Elektrische machines



ROS2-550CV			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	343 W
Mirka nr.	8994550111	Werkdruk	6,2 bar
Afmeting steunschijf	125 mm	Luchtverbruik	594 l/min
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	83 dB(A)
		Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	5 mm	Vibratieniveau	3,2 m/s ²
RPM	12000 RPM	Gewicht	1,25 kg



ROS2-510CV			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	343 W
Mirka nr.	8994510111	Werkdruk	6,2 bar
Afmeting steunschijf	125 mm	Luchtverbruik	594 l/min
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	83 dB(A)
		Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	10 mm	Vibratieniveau	3,2 m/s ²
RPM	12000 RPM	Gewicht	1,25 kg



ROS2-650CV			
Imbema Rhiwa nr.	2975941	Vermogen	343 W
Mirka nr.	8994650111	Werkdruk	6,2 bar
Afmeting steunschijf	150 mm	Luchtverbruik	594 l/min
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	85 dB(A)
		Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	5 mm	Vibratieniveau	3,2 m/s ²
RPM	12000 RPM	Gewicht	1,27 kg



ROS2-610CV			
Imbema Rhiwa nr.	2975940	Vermogen	343 W
Mirka nr.	8994610111	Werkdruk	6,2 bar
Afmeting steunschijf	150 mm	Luchtverbruik	594 l/min
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Geluidsniveau	81 dB(A)
		Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	10 mm	Vibratieniveau	3,2 m/s ²
RPM	12000 RPM	Gewicht	1,32 kg



CEROS550CV			
Imbema Rhiwa nr.	2975945	Vermogen	400 W
Mirka nr.	MIM5502011	EAN code	6416868721423
Afmeting steunschijf	125 mm	Geluidsniveau	68 dB(A)
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	5 mm	Vibratieniveau	2,7 m/s ²
RPM	4000 - 10000 rpm	Gewicht	870 gram



CEROS550CV in koffer			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	400 W
Mirka nr.	MIM5502011 CA	EAN code	6416868721423
Afmeting steunschijf	125 mm	Geluidsniveau	68 dB(A)
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	5 mm	Vibratieniveau	2,7 m/s ²
RPM	4000 - 10000 rpm	Gewicht	870 gram



CEROS625CV			
Imbema Rhiwa nr.	2975944	Vermogen	400 W
Mirka nr.	MIM6252011	EAN code	6416868729320
Afmeting steunschijf	150 mm	Geluidsniveau	68 dB(A)
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	2,5 mm	Vibratieniveau	2,71 m/s ²
RPM	4000 - 10000 rpm	Gewicht	920 gram



CEROS650CV			
Imbema Rhiwa nr.	2975943	Vermogen	400 W
Mirka nr.	MIM6502011	EAN code	6416868721447
Afmeting steunschijf	150 mm	Geluidsniveau	68 dB(A)
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Stofafzuigstelsysteem	centraal
Uitslag	5 mm	Vibratieniveau	2,82 m/s ²
RPM	4000 - 10000 rpm	Gewicht	920 gram



CEROS650CV in koffer			
Imbema Rhiwa nr.	2975942	Vermogen	400 W
Mirka nr.	MIM6502011CA	EAN code	6416868721447
Afmeting steunschijf	150 mm	Geluidsniveau	68 dB(A)
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Stofafzuigsysteem	centraal
Uitslag	5 mm	Vibratieniveau	2,82 m/s ²
RPM	4000 - 10000 rpm	Gewicht	920 gram



CEROS680CV			
Imbema Rhiwa nr.	op aanvraag	Vermogen	400 W
Mirka nr.	MIM6802011	EAN code	6416868279849
Afmeting steunschijf	150 mm	Geluidsniveau	68 dB(A)
Type steunschijf	Abranet 5/16" medium + bescherm-pad	Stofafzuigsysteem	centraal
Uitslag	8 mm	Vibratieniveau	3,75 m/s ²
RPM	4000 - 10000 rpm	Gewicht	940 gram



ROP2-312NV			
Imbema Rhiwa nr.	2975948	Vermogen	276 W
Mirka nr.	8994210311	EAN code	6416868937671
Afmeting steunschijf	180 mm	Luchtverbruik	538 l/min
Type steunschijf	Velcro zonder gaten 1/4"	Geluidsniveau	88 dB(A)
Uitslag	12 mm	Vibratieniveau	5,9 m/s ²
RPM	10000 RPM	Gewicht	1,18 kg



ROP2-512NV			
Imbema Rhiwa nr.	2975949	Vermogen	343 W
Mirka nr.	8994220311	EAN code	6416868932409
Afmeting steunschijf	125 mm	Luchtverbruik	594 l/min
Type steunschijf	Velcro zonder gaten 5/16"	Geluidsniveau	88 dB(A)
Uitslag	12 mm	Vibratieniveau	5,9 m/s ²
RPM	10000 RPM	Gewicht	1,23 kg



RP2-300NV			
Imbema Rhiwa nr.	Op aanvraag	Vermogen	209 W
Mirka nr.	8994240311	EAN code	6416868938579
Afmeting steunschijf	77 mm	Luchtverbruik	481 l/min
Type steunschijf	Velcro zonder gaten 1/4"	Geluidsniveau	85 dB(A)
Uitslag	-	Vibratieniveau	1,2 m/s ²
RPM	3000 RPM	Gewicht	960 gram



PS1437			
Imbema Rhiwa nr.	1973020	RPM	1100 - 3700 RPM
Mirka nr.	8991300111	EAN code	6416868929553
Afmeting steunschijf	150 mm	Vermogen	1400 W
Type steunschijf	Exclusief	Geluidsniveau	84 dB(A)
Uitslag	M14	Gewicht	1,9 kg



PS1524			
Imbema Rhiwa nr.	1973021	RPM	800 - 2400 RPM
Mirka nr.	8991400111	EAN code	6416868929560
Afmeting steunschijf	180 mm	Vermogen	1400 W
Type steunschijf	Exclusief	Geluidsniveau	83 dB (A)
Uitslag	M14	Gewicht	3,3 kg

Omschrijving	Rhiwa nr.	Mirka nr.	Stofslangen			
			8992514511 415/915 32 mm x 5,5 m	8993006711 125/150 1,8 m	8993306711 77 mm 1,5 m	MIN6519411 Ceros 4 m
ROS325CV	1975913	8993325111	X		X	
ROS325DB	op aanvraag	8993425111	X		X	
ROS525CV	op aanvraag	8992725111	X			
ROS550CV	1975989	8992700111	X			
ROS550DB	op aanvraag	8992800111		X		
ROS625CV	op aanvraag	8993025111	X			
ROS625DB	op aanvraag	8993225111		X		
ROS650CV	1975911	8993000111	X			
ROS650DB	op aanvraag	8993200111		X		
ROS2-550CV	op aanvraag	8994550111	X			
ROS2-510CV	op aanvraag	8994510111	X			
ROS2-650CV	2975941	8994650111	X			
ROS2-610CV	2975940	8994610111	X			
OS343CV	1975901	8991600111	X		X	
OS343DB	1975902	8991610111		X		
OS353CV	1975903	8991800111	X		X	
OS353DB	1975904	8991810111		X		
OS383CV	2975393	8991500111	X		X	
CEROS550CV	2975945	MIM5502011				X
CEROS625CV	2975944	MIM6252011				X
CEROS650CV	2975934	MIM6502011				X

Machines met alleen perslucht		
Omschrijving	Rhiwa nr.	Mirka nr.
ROS125NV	1975951	8992400111
ROS325NV	1975912	8993320111
RP2-300NV	op aanvraag	8994240311
ROP2-312NV	2975948	8994210311
ROP2-512NV	2975949	8994220311





Mirka nr.	Rhiwa nr.	Omschrijving
8294593311	1975952	Steunschijf plak 32 mm 1/4" zacht zonder gaten
8294561311	1975954	Steunschijf velcro 34 mm 1/4" medium zonder gaten
8294791311	1975920	Steunschijf velcro 77 mm 1/4" medium zonder gaten
8294791011	1975912	Steunschijf velcro 77 mm 5/16" medium zonder gaten
8294791211	1975914	Steunschijf velcro 77 mm 1/4" medium 3 gaten
8295191511	2975947	Steunschijf velcro 125 mm 5/16" medium zonder gaten
8295192111	op aanvraag	Steunschijf velcro 125 mm 5/16" medium 5 gaten
8295193111	1975559	Steunschijf velcro 125 mm 5/16" medium 8 gaten
8297800111	op aanvraag	Steunschijf velcro 125 mm M14 hard zonder gaten
8297801011	op aanvraag	Steunschijf velcro 125 mm M14 zacht zonder gaten
8295592111	1975948	Steunschijf velcro 125 mm 5/16" medium 44 gaten
8297592111	op aanvraag	Steunschijf velcro 125 mm 5/16" zacht 44 gaten
8295291111	op aanvraag	Steunschijf plak 150 mm 5/16" medium zonder gaten
8295291211	1975141	Steunschijf plak 150 mm 5/16" medium 6 gaten
8295292111	1975144	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" medium 6 gaten
8297292111	1975950	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" zacht 6 gaten
8295290111	1975140	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" medium 6+1 gaten
8295297111	1975145	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" medium zonder gaten
8298000111	op aanvraag	Steunschijf velcro 150 mm M14 hard / dun zonder gaten
8298100111	op aanvraag	Steunschijf velcro 150 mm M14 zacht / dik zonder gaten
8298300111	op aanvraag	Steunschijf velcro 150 mm 5/8" hard zonder gaten
8295494111	1975538	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" + M8 medium 61 gaten
8295495111	1975944	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" + M8 hard 61 gaten
8295486111	op aanvraag	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" + M8 medium 57 gaten
8295692111	1975540	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" medium 51 gaten
8297692111	1975542	Steunschijf velcro 150 mm 5/16" zacht 51 gaten
8295895111	1975949	Steunschijf velcro 200 mm 5+8 schroeven 25 gaten



Mirka nr.	Rhiwa nr.	Omschrijving
8999600111	1975980	Stofzuiger Mirka 915 / 230V
8999701011	1975976	Pneumatische regelkast t.b.v 915
8992514511	1975982	Combi slang
Min6519411	2975951	Stofslang t.b.v. elektrische schuurmachine, 4 meter
8392000111	1975984	Y-dual oparatorkit
8999600211	1975985	Stofzakken
8999600311	1975987	Stofzakken longlife
8999700211	op aanvraag	Stofzakken voor 915/415
8999600411	1975986	Filter element
8992515511	1975988	Aansluiting slang / stofzuiger
8992510211	op aanvraag	Vacuüm kit
8992510311	op aanvraag	Vacuüm kit



Imbema Rhiwa B.V.
Hoogeveenenweg 23-27
NL-2913 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.: +31 (0)180 33 12 00
Fax: +31 (0)180 31 45 70
E-mail: info@imbemarhiwa.nl
Internet: www.imbemarhiwa.nl

Imbema Rhiwa N.V.
Industrieweg 25
B-9420 Erpe-Mere
Tel.: +32 (0)53 82 52 82
Fax: +32 (0)53 82 52 72
E-mail: info@imbemarhiwa.be
Internet: www.imbemarhiwa.be